

カッティングステッカー 作成カタログ



カッティングステッカー (切り文字シール)をお安く作成します

カラーフィルム粘着シート(塩化ビニール製)をコンピューターカット(切り文字)します。単色で文字、イラストなど。その部分だけシールになります。
2色以上を重ねてカラフルな物も出来ます。ウィンドウディスプレイ、看板、自動車のマーク、文字などに。
アプリケーションシートが付いていますので、裏紙を剥がすだけで簡単に貼り付ける事が出来ます。

目 次

カッティングステッカー作成	2
書体サンプル	3
シート種類	4
カラーサンプル VC - 560シリーズ	5
カラーサンプル VC - 900シリーズ - 1	6
カラーサンプル VC - 900シリーズ - 2	7
カラーサンプル その他のシート	8
書体の加工	9
価格表	10
貼り方	11
水貼りの方法	12
大型プリント出力	13
注文表	14

(パソコンのモニター上で見られる方は文字を正確に表示するため文字部分を拡大して見て下さい)

日本語書体

欧文書体

1. ゴシック体
2. 太ゴシック体
3. 極太ゴシック体
4. 重ねゴシック体
5. 丸ゴシック体
6. 太ゴシック体
7. 重ね丸ゴシック体
8. 明朝体
9. 太明朝体
10. 極太明朝体
11. 楷書体1
12. 楷書体2
13. 行書体
14. 変形書体1
15. 変形書体2
16. 変形書体3
17. 変形書体4
18. 江戸文字勸学流
19. 相撲体
20. ポップ体1
21. ポップ体2
22. ポップ体3
23. ポップ体4
24. ポップ体5
25. まるもじ体

1. ABCDEabcde12345
2. **ABCDEabcde12345**
3. **ABCDEabcde12345**
4. ABCDEabcde12345
5. **ABCDEabcde12345**
6. ABCDEabcde12345
7. **ABCDEabcde12345**
8. ABCDEabcde12345
9. **ABCDEabcde12345**
10. ABCDEabcde12345
11. ABCDEabcde12345
12. ABCDEabcde12345
13. ABCDEabcde12345
14. ABCDEabcde12345
15. *ABCDEABCDE12345*
16. *ABCDEabcde12345*
17. ABCDEabcde12345
18. **ABCDEabcde12345**
19. ABCDEabcde12345
20. ABCDEabcde12345
21. ABCDEabcde12345
22. *ABCDEabcde12345*
23. *ABCDEabcde12345*
24. ABCDEabcde12345
25. ABCDEabcde12345
26. **ABCDEabcde12345**
27. *ABCDEabcde12345*
28. *ABCDEabcde12345*
29. *ABCDEabcde12345*
30. **ABCDEabcde12345**

大型サイズ、指定外書体(パソコン標準フォントで表示できない文字、旧漢字)、特殊文字、ロゴ、マーク、イラスト等の場合は別途見積ります。
小さい文字、複雑な文字などによってはお断りする場合があります。
1文字の大きさがおおよそ20ミリ以上必要です。

激安シート 8色

このシートは室内、ウィンド、屋外短～中期（1～2年）向きです。

色によっては紫外線に弱い色があります。

ホワイト、ブラック、レッド、イエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ダークグリーン、ダークブルー（全て半艶消しです）

上記のカラーは全て在庫があります。作成する数、大きさにもよりますが、翌日発送致します。

屋外中期タイプ（中耐候シート）VC-560シリーズ 47色

このシートは屋外でも3年の耐久性を持っています。

屋外長期タイプ（高耐候シート）VC-900シリーズ 128色

このシートは屋外でも5年の耐久性です。シートが厚く多少伸びますので曲面にも貼れます。このタイプは粘着力が強力です。

このVC-900シリーズは粘着部分の色が透明糊、白糊、グレー糊の3種類があります。

透明糊・・・裏表同色なので、ガラスの内側から貼る（粘着面を見せる）場合はこちらを利用します。ただし、淡色系の場合は下地の色が出やすいので、貼る場所を考慮する必要があります。同じ理由で重ね貼りには適しません。

白糊・・・下地の色が出にくいので重ね貼りに適しています。透明糊の逆で、裏表異色ですので、ガラスの内側から貼る際は見た目は白になります。

グレー糊・・・実際にはグレーではなく白の半透明といった方が良いかと思えます。（例えば、赤のシートにこのグレー糊の場合は粘着面がピンク色のようにシートの色が若干透けています）但し、全ての色でそれぞれの糊があるわけではありません。

その他のシート

蛍光色、電飾用透明色、電飾用半透明色、反射シート、鏡面（ミラー）シート等があります。

在庫はお問い合わせ下さい。

耐久性のデータはシートメーカーのデータです。この期間を過ぎても色が徐々に醒めてくるだけで剥がれることはほとんどありません。気温、天候によっては表面にひび割れ等が発生する場合があります。紫外線の当たる量によってかなりの差が出ます。特にイエロー、グリーン系は比較的褪めやすいです。






黒、白などのモノトーン系は全てのシートに於いて耐久性以上に色に関しては紫外線に強いです。

VC-560シリーズ カラーサンプル 5











































中耐候シート（屋外用、耐久年数3年）

【このシートは艶ありです】

モニターの種類、モニターの色温度設定で実際の色とかなり違う場合があります。

				
VC561	VC5613	VC5612	VC560	VC560G

VC560とVC560Gは白です。VC560Gは粘着面がグレーです。

					
VC5651	VC5653	VC5659	VC5658	VC5654	VC5657
					
VC565	VC5652	VC5655	VC5621	VC5622	VC562
					
VC56312	VC563	VC5636	VC5634	VC5632	VC5633
					
VC56313	VC5635	VC56311	VC5639	VC5638	VC5637
					
VC568	VC5631	VC5697	VC5696	VC56911	VC5692
					
VC564	VC56915	VC5691	VC56914	VC56913	VC5699
					
VC569	VC5693	VC56912	VC5698	VC5694	VC5695

VC-900シリーズ カラーサンプル
































































高耐候シート（屋外用、耐久年数5～7年）

【このシートは艶有りと艶消しがあります 印が付いた品番は艶消しです】

各シートの粘着部分の色は品番の下に記載されています。但しクリアー糊は未記入です。

モニターの種類、モニターの色温度設定で実際の色とかなり違う場合があります。

VC900 グレー糊	 VC901	 VC9523	 VC9037	 VC90342	 VC90311
VC900C	 VC9515	 VC942 ホワイト糊	 VC90317	 VC943	 VC90351
 VC9501	 VC9511	 VC90212 ホワイト糊	 VC9039	 VC90331 ホワイト糊	 VC9032
 VC9018	 VC90115	 VC9522	 VC9033	 VC90319	 VC90332 ホワイト糊
 VC9401	 VC90118	 VC902	 VC90329 グレー糊	 VC9538	 VC9038 グレー糊
 VC9412	 VC941	 VC9025	 VC90328 グレー糊	 VC90343	 VC90336 グレー糊
 VC90154	 VC90113	 VC9082	 VC90325 グレー糊	 VC90316	 VC9035
 VC9015	 VC9411	 VC908	 VC90337 グレー糊	 VC90324 ホワイト糊	 VC90341 ホワイト糊
 VC90117	 VC9019	 VC9083	 VC9084	 VC9537	 VC9431
 VC90344	 VC90927	 VC90923 ホワイト糊	 VC9093	 VC904	 VC9053

 VC90333 グレー糊	 VC90911	 VC90928 グレー糊	 VC90926	 VC90932	 VC9051
 VC90339 ホワイト糊	 VC949	 VC90901	 VC9593	 VC90523	 VC90521 グレー糊
 VC9432 ホワイト糊	 VC90912 グレー糊	 VC90913	 VC9091	 VC90511	 VC90512
 VC90346 グレー糊	 VC90929 グレー糊	 VC90924 グレー糊	 VC9493 ホワイト糊	 VC9054 ホワイト糊	 VC90536 ホワイト糊
 VC9034 グレー糊	 VC90922 グレー糊	 VC90949 ホワイト糊	 VC90953 グレー糊	 VC90518 グレー糊	 VC9052
 VC90357 グレー糊	 VC90948 グレー糊	 VC90914 グレー糊	 VC90903	 VC90514 グレー糊	 VC9551
 VC90318	 VC9096	 VC909	 VC9095	 VC90522 グレー糊	 VC905
 VC90967 グレー糊	 VC90991	 VC90925 グレー糊	 VC9592	 VC9059	 VC90519 グレー糊
 VC90361	 VC90921 グレー糊	 VC9094 ホワイト糊	 VC9097 グレー糊	 VC945	 VC90538 ホワイト糊
 VC90315	 VC953	 VC90907	 VC90902	 VC90939	 VC90936 グレー糊
 VC90534 ホワイト糊	 VC9058	 VC90528 グレー糊	透明 VC9700		



その他のシート カラーサンプル


モニターの種類、モニターの色温度設定で実際の色とかなり違う場合があります。

反射シート ユニチカスパークライト 8色

屈折率の極めて高い微小ガラスビーズが均一に埋め込まれている柔軟な反射シートです。

5年耐久性


実際の色はモニターで表現出来ないため、おおまかな色で表現しました。ご了承下さい。



鏡面ミラーシート スターメタル 7色

鏡面仕上げによるメタリック効果のあるシリーズです。ベースに塩化ビニールフィルムを使用して居ますので柔軟性があり、曲面も綺麗に貼れます。 5年耐久性


実際の色はモニターで表現出来ないため、おおまかな色で表現しました。ご了承下さい。



蛍光色シート ルミラスター 7色

ルミラスターは発色の良さと高い耐久性を持ち、美しい印刷仕上がりで優れた表現力を発揮する蛍光粘着フィルムです。

実際の色はモニターで表現出来ないため、おおまかな色で表現しました。ご了承下さい。



書体のデザイン（加工）

1.標準（加工なし）



JAPAN

2.水平圧縮



JAPAN

3.垂直圧縮



JAPAN

4.文字詰め



JAPAN

5.反転



JAPAN

6.逆抜き



JAPAN

7.遠近



JAPAN

8.ゆがみ



JAPAN

9.組み合わせ（遠近、ゆがみ）



TOKYO
JAPAN

上記デザインでゆがみ以外は通常料金だけでOK。ゆがみ加工は特殊文字作成料がかかります。別途見積もります。この場合は、一度作成しますと次回からは作成料はかかりません。大きさを変えても加工料はかかりません。

価格表

仕上がり寸法で価格を設定しています

2000.8.1価格改定

10

- 1 5枚以上：10%引き、10枚以上：20%引き、20枚以上：30%引き、50枚以上：40%引き、100枚以上：50%引き
- 2 上記の価格は激安シート、VCシリーズシートの場合です。その他シートは別途見積もりです。
- 3 上記のサイズ内であれば文字数は25文字迄、1文字の大きさが最低20ミ必要です。小さい書体、文字によってお断りする場合があります。
文字数割増：字数割増=40字迄20%、60字迄40%、80字迄50%、100字迄60%、120字迄70%、140字迄80%、160字迄90%、180字迄100%、200字迄110%、220字迄120%・・・
指定書体の加工も行います。文字の大きさが20ミ以下は難易度によって割増料が加算されます(別途見積)。
- 4 大型サイズ、指定外書体、特殊文字、ロゴマーク、イラスト等デザイン作成料は別途見積もりです。
- 5 文字だけを抜く逆抜きや、ガラス等の中から貼る鏡面文字も同価格で行います。
- 6 数色を重ねてカラフルなステッカーも出来ます。(別途見積)
- 7 イラストレーターのファイル(バージョン9.0以下)を注文時にメールに添付されて頂くと通常はデザイン料は頂きません。
多少カット用にデザインを変更する場合でも格安になります。
- 8 見積もり時に添付されるデータは基本的にはイラストレーターのファイル(バージョン9.0以下)と各種画像データ等に限らせていただきます。

イラストレーターの推奨するバージョンは8.0です。お客様が作成したイラストレーターのバージョンが8.0ではない場合は一部フォントの文字の曲線部分がモニター上では問題ありませんが直線的にカクカクとしたカットになるバグが発生する場合がございます。ファイル添付する場合はバージョンとWINかMACもお知らせ下さい。印刷業界でもこのようなバグはかなりありますので必ずバージョンをお知らせ下さい。

激安シート

	100ミ	200ミ	300ミ	400ミ	500ミ	600ミ	700ミ	800ミ	1000ミ	1200ミ
50ミ	¥250	¥350	¥450	¥600	¥750					
100ミ	¥350	¥450	¥600	¥750	¥950	¥1,200	¥1,450	¥1,750	¥2,300	¥2,600
200ミ		¥600	¥750	¥950	¥1,200	¥1,450	¥1,750	¥2,300	¥2,600	¥3,000
300ミ			¥950	¥1,200	¥1,450	¥1,750	¥2,300	¥2,600	¥3,000	¥3,500
400ミ				¥1,450	¥1,750	¥2,300	¥2,600	¥3,000	¥3,500	¥4,000

中耐候シートVC560シリーズ(屋外用、耐久年数3年)

	100ミ	200ミ	300ミ	400ミ	500ミ	600ミ	700ミ	800ミ	1000ミ	1200ミ
50ミ	¥400	¥550	¥750	¥1,000	¥1,400	¥1,800				
100ミ	¥550	¥750	¥1,000	¥1,400	¥1,800	¥2,200	¥2,600	¥3,100	¥4,000	¥5,000
200ミ		¥1,000	¥1,400	¥1,800	¥2,200	¥2,600	¥3,100	¥4,000	¥5,000	¥6,000
300ミ			¥1,800	¥2,200	¥2,600	¥3,100	¥4,000	¥5,000	¥6,000	¥7,000
400ミ				¥2,600	¥3,100	¥4,000	¥5,000	¥6,000	¥7,000	¥8,000

高耐候シートVC900シリーズ(屋外用、耐久年数5~7年) メタリックシートVC900シリーズ(屋外用、耐久年数5~7年) 電飾用シート屋外用、耐久年数5年)

	100ミ	200ミ	300ミ	400ミ	500ミ	600ミ	700ミ	800ミ	1000ミ	1200ミ
50ミ	¥550	¥750	¥1,050	¥1,400	¥2,000	¥2,400				
100ミ	¥750	¥1,050	¥1,400	¥2,000	¥2,400	¥3,000	¥3,700	¥4,400	¥5,600	¥7,000
200ミ		¥1,400	¥2,000	¥2,400	¥3,000	¥3,700	¥4,400	¥5,600	¥7,000	¥8,500
300ミ			¥2,400	¥3,000	¥3,700	¥4,400	¥5,600	¥7,000	¥8,500	¥10,000
400ミ				¥3,700	¥4,400	¥5,600	¥7,000	¥8,500	¥10,000	¥12,000

反射シート スパークライト(屋外用、耐久年数5年) 蛍光シート ルミスター

	100ミ	200ミ	300ミ	400ミ	500ミ	600ミ	700ミ	800ミ	1000ミ	1200ミ
50ミ	¥800	¥1,050	¥1,500	¥2,000	¥2,800	¥3,600				
100ミ	¥1,050	¥1,500	¥2,000	¥2,800	¥3,600	¥4,400	¥5,200	¥6,100	¥8,000	¥10,000
200ミ		¥2,000	¥2,800	¥3,600	¥4,400	¥5,200	¥6,100	¥8,000	¥10,000	¥12,000
300ミ			¥3,600	¥4,400	¥5,200	¥6,100	¥8,000	¥10,000	¥12,000	¥14,000
400ミ				¥5,200	¥6,100	¥8,000	¥10,000	¥12,000	¥14,000	¥16,000

ミラーシート スターメタル(屋外用、耐久年数5年)

	100ミ	200ミ	300ミ	400ミ	500ミ	600ミ	700ミ	800ミ	1000ミ	1200ミ
50ミ	¥1,000	¥1,400	¥1,900	¥2,500	¥3,500	¥4,500	¥5,500			
100ミ	¥1,400	¥1,900	¥2,500	¥3,500	¥4,500	¥5,500	¥6,500	¥7,750	¥10,000	¥12,000
200ミ		¥2,500	¥3,500	¥4,500	¥5,500	¥6,500	¥7,750	¥10,000	¥12,000	¥15,000
300ミ			¥4,500	¥5,500	¥6,500	¥7,750	¥10,000	¥12,000	¥15,000	¥17,500
400ミ				¥6,500	¥7,750	¥10,000	¥12,000	¥15,000	¥17,500	¥20,000


ステッカーの貼り方

貼る面のほこり、汚れ、油、ワックス、自動車ガラスの撥水コーティング等をよく落とします。（これは結構大事な事です。特に自動車などに貼る場合はこれを怠るとコイン洗車などで剥がれることもあります。表面のざらざらしたのものには貼ることはなるべくお避け下さい）


1. カッティングステッカーは下に台紙、中央に本体のステッカーがあり、上に和紙のアプリケーションシートが貼ってあります。ので、ゆっくりと剥がします。




2. まず、貼る場所にあわせて位置を決めたら、貼る面に鉛筆などで台紙の角などのしるしをつけます。アプリケーションシートにステッカーを付けたままそっと剥がします。このときに台紙側にステッカーが残ってしまうことがありますので、ゆっくりと剥がします。



3. 先ほどしるしを付けた所にあわせ、貼りつけます。上からよく擦ります。（特に大きめのステッカーは、なるべく間に空気の気泡が入るのを避けるため、いっぺんに貼らずに、片側をしるしにあわせて少し貼り、反対の片側は浮かせておきます。そして少しずつ擦りながら貼っていきます。）



4. アプリケーションシートを剥がします。なるべく青矢印の貼る面に沿った方向に引っ張り、剥がして下さい。



5. 出来上がりです。もし気泡が入ってしまった場合は針などで気泡を抜いて下さい。



さらに大きなシートを綺麗に貼りたい場合は水貼りをおすすめします。

まず用意するもの

霧吹き、タオル、中性洗剤（食器洗い用が良い）、へら（できれば硬質ゴム製のものがよい。プラスチック製でも代用できるが表面にキズが入りやすいのでなるべく避ける）

貼り方

- 1 霧吹きに水に中性洗剤を2～3%混ぜたものを用意する。
- 2 貼る面をきれいにする（布で拭くと布の繊維などが貼る面に残るので、霧吹きで水を掛けてへらでこすって綺麗にする）
- 3 貼る面に霧吹きでたっぷり水を吹きかける。
- 4 ステッカーの台紙をゆっくりと剥がし（このときたまにアプリケーションシートに着かずに台紙に残ってしまうことがあるのでゆっくりと）、粘着面にも霧吹きで水をたっぷりを吹きかける。
- 5 そして貼る。水が付いて浮いた状態なので簡単に位置が合わせられる。
- 6 細かいゴミやほこり、髪の毛等が間に入ると貼った後に表面がでこぼこになるので、この段階でそこだけ剥がして、霧吹きで水を掛けてゴミ等を流しておく。
- 7 アプリケーションシートの上からへらで間の水をこすって押し流し密着させます。
- 8 アプリケーションシートをゆっくり剥がす。貼り方ページ（前ページ）の6番の方法で。
- 9 アプリケーションシートを剥がすときにステッカーまで一緒に剥がれる場合は間の水が抜け切れていない場合が多く、それでも剥がれる場合はしばらくアプリケーションシートを貼ったまま放置しておく。（2時間～半日ぐらい）強制的にドライヤーなどで乾かす方法もある。
以上で出来上がりです。

時間を置いてもアプリケーションシートを剥がす時にステッカーと一緒に剥がれる時は中性洗剤が多めに入っているためです。この状態でも問題はありますが、焦らずにゆっくりと時間を掛けましょう。

たっぷり水を掛けるのがうまく貼るコツです。

インクジェット大型出力です。

大型のポスター、看板、シートカットでは出来ない印刷ステッカーなどでもできます。

価格表

水性染料インク出力 データの種類、内容によって価格は変動します。

	エコミーグレード スタンダードマット	POPペーパー (エンボス)	セミグロス 粘着フィルム	キャンバス ペーパー	ソフトクロス (ニット布)	和紙 (奉書紙調)
50inch (1mあたり)	¥15,000	-----	¥23,000	-----	¥22,000	-----
36inch (1mあたり)	¥11,200	¥13,000	-----	¥22,000	¥17,500	¥13,000
B 0	¥18,900	-----	¥35,000	-----	¥31,000	-----
A 0	¥12,600	¥14,800	¥21,000	¥24,000	¥19,000	¥14,000
B 1	¥9,500	¥12,000	¥19,000	¥20,000	¥16,500	¥13,000
A 1	¥7,500	¥9,900	¥15,500	¥17,500	¥13,500	¥11,000
B 2	¥6,950	¥8,250	¥12,000	¥15,500	¥12,000	¥8,800
A 2	¥5,250	¥6,600	¥9,900	¥11,000	¥8,800	¥6,600
B 3	¥4,750	¥6,050	¥9,350	¥10,500	¥6,050	¥6,050

エコミーグレードは薄口半光沢、スタンダードマットは厚口です。

上記サイズ以外での出力は面付で出力することで1mあたりでの価格になります。(面付料別途見積)

バックライトフィルム	
50inch(1㎡あたり)	¥22,000
白色ベースPET材	

床用シート	
36inch(1㎡あたり)	¥27,500
屋内耐久性床材タックシート(ラミネート済み)	

水性顔料インク出力は上記価格の3割増です。

その他屋外耐候性に優れた出力 データの種類、内容によって価格は変動します。

3Mスコッチプリント		3Mアリゾナプリント		ラミレスプリント	
コントロール タック	¥31,000/㎡	タックシート (白、透明)	¥21,000/㎡	塩ビ系フィルム (白、透明)	¥25,000/㎡
屋外耐候性に優れた静電出力		屋外耐候性に優れたシルクインク出力		屋外耐候性に優れたインクジェット出力	
印字幅：1200mm		印字幅：1350mm		印字幅：1350mm	

注文表

このページを印刷し、FAX又は郵送してください。より迅速な弊社ホームページからオンラインで注文できます

- ご注文をいただき銀行口座への振込みを確認した時点から製作し発送いたします。オンライン注文も出来ます。数量や複雑さにより時間がかかる場合がありますので、メール(FAX、郵送)にてご連絡させていただきます。
- マークやロゴがある場合はサンプルをメール添付(FAX、郵送)でお送りいただくことになります。
- 原則的には宅配便で発送いたします。少量で小さい場合は郵送で送料を注文時に加算します。又は普通郵便の代引き(手数料250円)で発送します。
- 特殊な書体・色・マークをご希望の場合はお問い合わせ下さい。

ご注文の手順

- 下記フォームに記入しFAXまたは郵送して下さい。(同内容をメールでも可能です)
- こちらより内容を確認した上で、カットिंगするデータを作成し、そのデータを元に画像データに変換し、メール添付し、金額及び振り込み口座名・納期をメールにて確認して頂きます。ロゴやデザインなどがある場合はこの時点で原稿(画像をメール添付も可)を送っていただきます。画像をメール添付出来ない環境の方は、FAXまたは郵送にてご確認して頂きます。送って頂く画像はカットिंगデータに変換しやすいように画像サイズのなるべく大きいサイズでお送り下さい。
- 金額及び振り込み口座名・納期の確認のメール(FAX、郵送)をお送りします。振込の場合、指定された銀行口座に料金をお振り込み下さい。代引きの場合はOKが出た時点で作成し、発送します。
- お振り込みが確認した時点で加工し、完成次第発送いたします。

お客様記入欄 (枠内に記入、 内に該当する物にチェックを入れてください)

お名前

住所

〒

E-Mailアドレス (正確をお願いします。不正確ですと返信できません)

作成する物

文字 ロゴ(イラスト・ロゴの場合は後でE-MailかFAXで原稿を送っていただきます)

作成する文字

書体

一般文字 日本語 欧文 書体指定番号

一般文字の中に特殊文字がある(例えば1文字だけ通常ではない外字など)

特殊文字(全てが通常ではない漢字、一般のコンピューターなどで表示出来ない漢字、外字)

シートの色

標準シート指定色(8色) 白 黒 赤 黄 グリーン ダークグリーン ブルー ダークブルー

中耐候シート(VC560シリーズ) VC

高耐候シート(VC900シリーズ) VC

大きさ

お客様指定サイズ 縦 ミリ × 横 ミリ

上記のサイズに書体(ロゴ)を縦横比を変えてサイズいっぱい拡大する

上記のサイズに書体(ロゴ)を縦横比を変えないで均等割する

変形の指定 (指定されたサイズ内で書体を傾ける、鏡像等)

標準 水平圧縮 垂直圧縮 文字詰め 反転 逆抜き 遠近 ゆがみ 組み合わせ

枚数

枚

その他の指定 (何種類も作成希望の方はその旨をお書き下さい。書ききれない場合は別紙でもOKです)

お返事を差し上げる通信の指定 FAX 郵送 E-Mail(画像添付可) E-Mail(画像添付不可) 携帯Mail

こちらで確認後お客様に確認メール(FAX、郵送)を送らせていただきます。

郵送先: 156-0053 東京都世田谷区桜3-2-7 オートエンジニアリング吉沢

FAX : 03-3426-9381